

GELBER- BIEGER GmbH

... Gelb biegt besser!



- Asztali hajlítógép
- GB Forgó hajlítógép
- Profilhajlítógép
- Gelber-Bieger XL
- Élhajlítógép
- Kézi hajlítógép
- Szalagcsiszoló
- Tüskés hajlítógép
- Mobi-hajlítógép

PLTS Ipari Kft.

Iroda: H-1195 Budapest
Petőfi u. 8.

www.plts.hu

www.gelber-bieger.hu

Tel: +36 30 24 34 784

Fax: +36 1 357 99 23

info@plts.hu

info@gelber-bieger.hu



Asztali hajlítógép



Asztali hajlítógép standard szerszámokkal, opció: szerszámasztal 1x1 m, 28 mm

- **Hajlítási kapacitás:** 10 tonna, 100x10 mm acél
- **Szerszám magassága:** 100 mm
- **Löket hossza:** 150 mm
- **Súly:** 60 kg (asztal nélkül)
- **Szerszámok:** multi V és kivágószerszám
- **Tartalmazza a szerszámasztalt (hegesztőasztal) 1200x600 mm - öntöttvas**



Hajtás V80-as matricával, kivágószerszám a matrica




Igazítószerszám




Csőhajlító szerszám



Kézi hajlítógép



Univerzális kézi hajlítógép
Laposvas, köracél és csövek hajlításához 33 mm átmérőig



Az eredeti WB 100 szöghajlítógép!
100 x 6 mm laposvas hajlításához



Kézi csőhajlítógép HRB15 csövek hajlításához 15 mm átmérőig



Körkeresztmetszet anyagok hajlításához 40 mm átmérőig



Különböző hajlítási minták kis átmérőkben

GB Forgó hajlítógép



Rotation 76

Hajlítási kapacitás: ● = 45 mm ○ = 76 mm x 3 mm □ = 50 x 50 mm



Hajlítófej csúszórúddal, szorítópofákkal, hajlítóformával és csővel D= 42 mm

Géptípus	Hajlítási teljesítmény St 35 NBK	Hajlítási rádiusz (Standard)
S28	Cső 28 x 3 mm	10 - 55 mm
S42	Cső 42,4 x 3,25 mm	10 - 120 mm
S50	Cső 54 x 2 mm	20 - 150 mm
S60 L	Cső 60 x 2 mm	20 - 150 mm
S60	Cső 60 x 4 mm	20 - 150 mm
S70	Cső 76 x 1,5 mm	40 - 150 mm
S80	Cső 76 x 3,6 mm	40 - 180 mm

Hajlítási irány: bal, Kérésre lehet jobb / bal is

Tüskés hajlítógép



Tüskés hajlítógép – Géptípus: S-50 2m-es tüskeszárral



Profilhajlítógépek



Profilhajlító DS 60

Maximális hajlítási kapacitás:

○ = 70 x 2 R = 600
□ = 60 x 60 x 3 R = 600

Tüske átmérő: 50 mm

Henger átmérő: 175 mm

Sebesség: 8-16 min⁻¹

Hidraulikus teljesítmény: 4 kW

Működési magasság: 93 cm

Méretek (H x SZ x M): 76 x 122 x 138 cm

Súly: 440 kg



Profilhajlító DS 120

Maximális hajlítási kapacitás:

○ = 140 x 3 R = 1200
□ = 100 x 100 x 4 R = 1200

Tüske átmérő: 100 mm

Henger átmérő: 315 mm

Sebesség: 5 min⁻¹

Hidraulikus teljesítmény: 11 kW

Működési magasság: 115 cm

Méretek (H x SZ x M): 195 x 180 x 210 cm

Súly: 2650 kg



Profilhajlító Delta 50 CNC

Maximális hajlítási kapacitás:

○ = 70 x 2 R = 600
□ = 60 x 60 x 3 R = 800

Tüske átmérő: 50 mm

Henger átmérő: 175 mm

Sebesség: bis 8 min⁻¹

Hidraulikus teljesítmény: 4 kW

Működési magasság: 93 cm

Méretek (H x SZ x M): 76 x 122 x 138 cm


Súly: 590 kg



Szalagcsiszoló



- Szalag: 120 mm
- Sebesség: 1400 rpm és 2400 rpm
- A legmasszívabb befogószerkezet a piacon, opcionálisan elszívóval



Program tekercs és tuskés hajlításhoz



Hajlítószerszámok minden gyártmányhoz


... Gelb biegt besser!




Gelber-Bieger XL



3 munkaállomás, 2 hajlítási és 1 forgóasztal pozíció. Opcionálisan: profilhajlító 3 görgővel



Hajlítási pozíció: szerszámmagasság 165 mm (200 mm-es ültetés)



- **Hajlítási teljesítmény:** Hajlítás: 165 x 15 mm
Forgóasztal körkeresztmetszet anyagokhoz: 25 mm acél
Profilhajlító Csövekhez 60 mm (acél)
- **Szerszámmagasság:** 165 mm
- **Hidraulikagegység:** 300 bar 32 l/min
- **Súly:** 1.400 kg
- **Méretetek: (SZ x H x M):** 1200 x 700 x 950 mm





Maximális hajlítási kapacitás: 100x15 mm (125 mm-es matricában)



Szelvény hajlítása (50 x 50 mm) hajlítótűske körül

Hidraulikaegység 400 V és 240 Bar gyorscsatlakozókkal

Csatlakoztatható a Mobi vagy az asztali hajlítógéphez



Mobi hajlítógép



Csak 25 cm magas

Csak 25 cm széles

Csak 100 cm hosszú



Bayerischer Staatspreis 2004

A legkisebb hajlítógép a Földön – 10 tonna hajlítóerővel!

- **Méreték (HxSZxM):** 1000x250x250 mm
- **Lökethossz:** 150 mm
- **Súly:** 80 kg
- **Szerszámmagasság:** 100 mm





Elektromos ütközők – előről állítható



ÚJDOSÁG: opcióként most NC vezérléssel is rendelhető!

Élhajlítógép



Szerszámrendszer: Typ AMADA, Promecam...

- **Működési hossz:** 835 és 1250 mm
- **Hajlítási kapacitás:** 28 tonna